

**Dokončené očkovací
schéma chrání
dlouhodobě, při příští
cestě již na očkování
proti žloutence
nemusíte myslet.**



**Upozornění: Prosím, informujte svého lékaře, jestliže
jste měl/a alergickou reakci na neomycin (antibiotikum).
K dosažení ochrany po očkování nemusí dojít u všech
očkovaných. Očkování může být spojeno s nežádoucími
účinky, které jsou popsané v příbalové informaci.**

Úplnou informaci o možných nežádoucích účincích spojených s očkováním proti žloutence typu A a žloutence typu B naleznete v příbalové informaci.

Twinrix – vakcína proti žloutence typu A a žloutence typu B. Vakcína Twinrix je registrováný léčivý přípravek, je vázána na lékařský předpis a není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékar. Vakcína se aplikuje do svazu formou injekce. Před použitím si pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Očkování se poradíte se svým lékařem. Případné nežádoucí účinky nám prosím nahlase na cz.info@gsk.com.

CZTWI/0007/14

GlaxoSmithKline s.r.o.,
Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4,
tel.: 222 001 111, fax: 222 001 444;
e-mail: cz.info@gsk.com;
www.gskkompendium.cz



**Očkování proti žloutenkám
A a B by mělo patřit
do základní výbavy
každého cestovatele**

OČKOVÁNÍ

proti žloutenkám A a B

Zeptejte se
na možnosti ochrany
proti žloutenkám A a B
svého lékaře.



Twinrix™
Kombinovaná vakcína
proti hepatitidě A a B

A D U L T

Twinrix™
Kombinovaná vakcína
proti hepatitidě A a B

A D U L T

INFEKČNÍ ŽLOUTENKA

INFEKČNÍ ŽLOUTENKA, odborně zvaná **VIROVÁ HEPATITIDA**, je nakažlivé onemocnění způsobené viry, které napadají jaterní tkáň. K nejrozšířenějším typům patří žloutenky typu A, B a C, proti žloutence typu A a B je možné chránit se očkováním.

ŽLOUTENKA TYPU B je závažná infekce

jater způsobená virem hepatitidy typu B. Třetina světové populace byla nebo je infikována virem žloutenky typu B a až 350 milionů z nich jsou chroničtí nosiči viru. Virus se šíří stykem s krvi nebo jinými tělními tekutinami makačené osoby, především spermatem a poševním sekretem. K nákaze žloutenkou typu B stačí, aby se do těla dostalo mikroskopické množství infikované krve nemocného nebo chronického nosiče viru. Nakazit se proto lze i na první pohled neškodným společným použitím hygienických potřeb jako je ručník, zubní kartáček nebo holicí strojek, ale i při těsném kontaktu či zranění při sportu, nebo třeba při tetování. Virus žloutenky typu B je 100x nakažlivější než virus HIV.

V roce 2001 bylo v ČR zahájeno povinné očkování dětí proti žloutencu typu B.

Pokud jste se tedy narodili po roce 1989, pravděpodobně jste toto očkování již absolvovali a stačí Vám nechat se doočkovat pouze vakcínou proti žloutence typu A.

OTÁZKY A ODPOVĚDI K OČKOVÁNÍ

PROČ BYCH SE MĚL NECHAT OČKOVAT?

Očkování je jednoduchý a účinný způsob ochrany proti žloutencu typu A a B a mělo by patřit do základní výbavy každého cestovatele. Žloutenka A a B se může týkat každého, protože nakazit se je snadné a následky mohou být závažné.

JAKÉ JSOU NÁSLEDKY ŽLOUTENKY A a B?

Omocnění žloutenkou typu B může přejít do chronického stadia, kdy může vyústit ve vážné zdravotní problémy v podobě ztrátnutí jater (cirhózy) či dokonce karcinomu jater (rakoviny). Žloutenka typu A se nedá přímo léčit žádhými léky, je příni povinná hospitalizace a nutná dlouhodobá jaterní dieta.

KDO HLAVNĚ BY MĚL O OČKOVÁNÍ UVAŽOVAT?

Každý kdo cestuje. Žloutenka nemusí být problém jen v exotických zemích, ale také v běžných dovolenkových destinacích včetně těch evropských.

KDE SE MÁM NECHAT OČKOVAT?

Očkovat se můžete u svého praktického lékaře, ideální příležitost je např. v rámci preventivní prohlídky.

KOLIK DÁVEK OČKOVÁNÍ JE POTŘEBA ABSOLVOVAT?

Základní očkovací schéma se skládá ze tří dávek. První dávka se podá ve zvolené době, druhá o měsíc později a třetí šest měsíců po první dávce.

CO KDYŽ SI NEVzpOMENU, že MÁM ZA PŮL ROKU JÍT NA OČKOVÁNÍ?

Jak dispoziciření v podobě automatického SMS připomínkováče očkování, který naleznete na www.zloutenkycz.cz.

KOLIK TO BUDE STÁT?

Jedna dávka vakcíny Twinrix Adult stojí cca. 1 750 Kč. Informujte se ve své pojišťovně na možné příspěvky na očkování z programů prevence. Na očkování byste tím mohli ušetřit.

Výskyt žloutenek typu A a B ve světě

